



New

RIBO

COMPRESSEUR PORTATIF
20 BAR / 300 PSI



SIMPLE

PUISSANT

PRÉCIS !

Systèmes brevetés

POGGIO[®]
SOLUTIONS

www.poggio-solutions.com

R180

Véritable nouveauté, R180 permet de gonfler tous les types de roues, RAPIDEMENT et avec PRÉCISION

Sa batterie intégrée lui confère une GRANDE AUTONOMIE

- Grande autonomie (+ de 25 roues)
- Pas d'entretien - Sans huile
- Claquage des Tubeless
- Embout automatique Presta & Schrader
- Jeu d'embouts complémentaires à visser
- Fonctionne seul sur sa batterie intégrée
- Fonctionne également sur prise allume-cigare 12 V
- Se recharge sur prise 12 V ou 230 V

BATTERIE
12 V

GONFLAGE
TRÈS RAPIDE*

ARRÊT
AUTO.
à la pression
programmée

+25
de
roues
sans recharger*

*voir exemples dans le tableau des caractéristiques

CONNECTEUR
AUTOMATIQUE
PRESTA
SCHRADER

Il se met en place par clipsage et se verrouille par rotation. Plus besoin de maintenir le connecteur à la main, même à des pressions importantes ! Sa forme coudée ergonomique est particulièrement bien adaptée aux roues pleines.



UTILISATIONS



ROUTE

- Pneus standards
- Boyaux
- Tubeless

Son débit d'air et sa puissance sont suffisants pour assurer le claquage de la plupart des pneus tubeless



TRIATHLON

- Pneus standards
- Boyaux
- Tubeless

Embout conçu pour le gonflage des roues lenticulaires.



VTT / FAT BIKE GRAVEL

- Pneus standards
- Tubeless

Embout automatique clipsable : plus besoin de maintenir le connecteur à la main.



FOURCHES & AMORTISSEURS

- Mise en pression précise
- Gonflage sécurisé Arrêt automatique
- Pression maximum : 20 BAR / 300 PSI

+ AUTO / MOTO / QUAD / KARTING...



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Pression maximum	20 bar / 200 kPA / 300 PSI
Volume engendré à 8 bar	35 l / mn
Tuyau	1,50 m - tressé renforcé haute pression
Type de valves compatible	Schrader et Presta
Tension moteur	12 V - DC
Batterie interne rechargeable	12V - 7 A.h - AMD (acide plomb)
Lubrification	Non - Oilless sans entretien.
MODES DE FONCTIONNEMENT	
Fonctionnement sur batterie interne rechargeable	oui
Fonctionnement direct sur prise allume cigare auto 12V.	oui - câble fourni
Fonctionnement direct sur 230V AC	non
RECHARGE	
Recharge sur 12 V - prise allume cigare auto	oui - câble fourni
Recharge sur 230 V AC	oui - chargeur fourni
COMMANDES ET AFFICHAGE	
Sélection de l'unité de mesure	oui : BAR - PSI - kPA - par appui sur la molette
Affichage de la pression (en cours de gonflage)	oui
Sélection de la pression désirée	Par rotation de la molette
Mise en mémoire et affichage de la pression sélectionnée	oui
Affichage du niveau de batterie	Affichage numérique sur l'écran
Témoins de charge	3 leds
Arrêt automatique à la pression désirée	oui
Arrêt en cours de fonctionnement	oui
Interrupteur de mise sous tension général	oui (ON/ OFF)

LOGISTIQUE	
Modèle	R180
Référence	900180
GTIN (ean code)	3701329001804
Packaging couleur	oui
Poids brut / net	6,0 kg / 5,5 kg
Dimension packaging	315 x 310 x 140 mm
Dimensions produit	275 x 250 x 100 mm
PLUS PRODUITS ET ACCESSOIRES FOURNIS	
Connecteur à visser PRESTA / SCHRADER	x 1
Connecteur automatique PRESTA / SCHRADER	x 1
Support vélo métal clipsable magnétique	x 1 (pour vélo jusqu'à 9 kg)
Housse de transport et de protection avec poches internes	x 1
Embouts de gonflage à visser	x 3 embouts pour ballons et objets gonflables
Chargeur 100-240 V AC / 12 V DC	x 1
Câble de connexion pour prise allume cigare 12 V DC	x 1

PERFORMANCES	
Autonomie (batterie chargée)*	25 boyaux de 23 mm de 0 à 10 bar 25 pneus route de 25 mm de 0 à 8 bar 30 pneus VTT 26" de 0 à 3 bar
Temps de gonflage (batterie chargée)*	pneu 700 x 25 C - 0 à 8 bar : 35 s. pneu VTT 26" x 2,40 - 0 à 2,8 bar : 50 s.

Garantie	2 ans (hors batterie et pièces d'usure)
Certifications CE	oui

* Valeurs données à titre indicatif. Dépendent du type de pneu du modèle et de la marque.

VISITEZ NOTRE SITE

www.poggio-solutions.com

contact@poggio-solutions.com

(+33) 07 80 98 36 21



POGGIO[®]
SOLUTIONS

