



New

RIBO

COMPRESSORE PORTATILE
20 BAR / 300 PSI



SEMPLICE

POTENTE

PRECISO!

Sistema brevettato

POGGIO[®]
SOLUTIONS

www.poggio-solutions.com

R180

Una vera novità, R180 vi permette di gonfiare ruote di tutti i tipi, **RAPIDAMENTE** e con **PRECISIONE**

La batteria integrata permette una **GRANDE AUTONOMIA**

- Grande autonomia (+ di 25 ruote)
- Nessuna manutenzione-senza olio
- Tensione dei tubeless
- Attacco automatico Presta & Schrader
- Set di raccordi complementari da avvitare
- Funziona solo con la sua batteria integrata
- Funziona sulla presa accendisigari da 12V
- Si ricarica sulla presa 12V o 230V

BATTERIA
12V

INFLAZIONE RAPIDA*

ARRESTO AUTOMATICO
alla pressione desiderata

+ di 25
RUOTE
senza ricarica*

*vedi esempi nella tabella delle caratteristiche



CONNETTORE AUTOMATICO
PRESTA
SCHRADER

Si posiziona con clip e si blocca con rotazione. Non c'è più bisogno di tenere il connettore con la mano, anche con pressioni elevate! La sua ergonomica forma a gomito è particolarmente adattabile alle ruote piene.

USI



STRADA

- Pneumatici standard
- Tubolari
- Tubeless

Il suo flusso d'aria e la potenza sono sufficienti per assicurare il gonfiaggio della maggior parte di pneumatici



TRIATHLON

- Pneumatici standard
- Tubolari
- Tubeless

Attacco concepito per il gonfiaggio delle ruote lenticolari.



MTB / FAT BIKE GRAVEL

- Pneumatici standard
- Tubeless

Attacco automatico a clip: non c'è più bisogno di tenere il connettore con la mano.



FORCELLE & AMMORTIZZATORI

- Precisa messa in pressione
- Gonfiaggio in sicurezza
- Arresto automatico
- Pressione massima: 20 BAR / 300 PSI

+ AUTO / MOTO / QUAD / KARTING...

R180

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Pressione massima	20 bar / 200 kPa / 300 PSI
Volume generato a 8 bar	35 l / mn
Tubo	1,50 m - intrecciato rinforzato alta pressione
Tipi di valvole compatibili:	Schrader e Presta
Tensione motore	12 V - DC
Batteria interna ricaricabile	12V - 7 A.h - tipo AMD (piombo acido)
Lubrificazione	No-Oilless senza manutenzione
MODALITÀ FUNZIONAMENTO	
Funzionamento con batteria interna ricaricabile	si
Funzionamento diretto su presa accendisigari auto 12V.	si cavo in dotazione
Funzionamento diretto a 230V AC	no
RICARICA	
Ricarica a 12V-presa accendisigari auto	si cavo in dotazione
Ricarica a 230V AC	si - caricatore in dotazione
COMANDI E DISPLAY	
Selezione dell'unità di misura	si - Bar-PSI-KPA - con pressione sulla manopola
Visualizzazione della pressione (durante il gonfiaggio):	si
Selezione della pressione desiderata	Con rotazione della manopola
Memorizzazione e visualizzazione della pressione selezionata	si
Visualizzazione del livello batteria:	AVisore digitale sullo schermo
Indicatore di carica	3 led
Arresto automatico alla pressione desiderata	si
Arresto durante il funzionamento	si
Interruttore generale	si (ON/ OFF)

LOGISTICA	
Modello	R180
Codice	900180
GTIN (ean code)	3701329001804
Imballaggio colorato	si
Peso lordo/netto	6,0 kg / 5,5 kg
Dimensioni imballaggio	315 x 310 x 140 mm
Dimensioni prodotto	275 x 250 x 100 mm
Garanzia	2 anni (tranne batterie e parti di usura)
Certificazione CE	si

ALTRI PRODOTTI E ACCESSORI FORNITI	
Connettore da avvitare PRESTA / SCHRADER	x 1
Connettore automatico PRESTA / SCHRADER	x 1
Supporto bici in metallo con clip magnetica	x 1 (per bici fino a 9 kg)
Custodia per il trasporto e di protezione con tasche interne	x 1
Puntale di gonfiaggio avvitabile	x 3 attacchi per palloni e oggetti gonfiabili
Caricatore 100-240 V AC / 12 V DC	x 1
Cavo di connessione per presa accendisigari 12 V DC	x 1

PRESTAZIONI	
Autonomia (batteria carica)*	25 tubolari di 23 mm da 0 a 10 bar 25 pneumatici da strada di 25 mm da 0 a 8 bar 30 pneumatici MTB 26" da 0 a 3 bar
Tempi di gonfiaggio (batteria carica)*	pneumatici 700 x 25 C - da 0 a 8 bar: 35 s pneumatici MTB 26" x 2,40 - da 0 a 2,8 bar: 50 s

* Valori forniti a titolo indicativo. A seconda del tipo di pneumatico dal modello e dalla marca

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.poggio-solutions.com

contact@poggio-solutions.com

(+33) 07 80 98 36 21



POGGIO[®]
SOLUTIONS

